









-  Nejmodernější řídicí systém pro decentrální větrací zařízení všech dob.
-  Bezdrátové řízení větracích přístrojů inVENTer pomocí vlastní nezávislé sítě.
-  Ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu App inVENTer Mobile nebo lokálním regulátorem Easy Connect.
-  Opticky nenápadné vnitřní kryty Connect jsou zapuštěné do omítky.
-  Řízení větrání sklepních prostorů na základě rosného bodu pomocí venkovního a vnitřního teplotního senzoru.



1 část

Vnitřní kryt Connect

- připojení přímo do elektrického rozvodu
- není nutná žádná další kabeláž
- komunikace senzorů a ovládání pomocí bezdrátové sítě
- kompaktní vzhled s 240 x 240 mm
- automaticky uzavíratelné při pauze nebo deaktivaci
- možnost přizpůsobení designu zdi (barva, tapeta)
- zapuštěný do zdi (možnost instalace i na zeď)



2 část

Bezdrátový regulátor Easy Connect

- ovládá až 16 větracích přístrojů inVENTer
- možnost až 4 individuálních větracích zón
- bezkabelové propojení mezi regulátorem a vnitřními kryty Connect
- ovládání pomocí Bluetooth s mobilní aplikací „inVENTer Mobile“
- možnost rychlého ovládání přímo na regulátoru
- integrovaný teplotně-vlhkostní senzor
- nadčasový design s dotykovou obrazovkou

Riešenie

Riadené vetranie pomocou zariadenia inVENTer®



Decentrálny vetrací systém od spoločnosti inVENTer pozostáva zo zariadení usporiadaných v pároch, ktoré sú nainštalované vo vonkajšej stene. Vstavané ventilátory Xenion® prinášajú dovnútra čerstvý vzduch a odvádzajú použitý vzduch. Každých 70 sekúnd menia svoj smer otáčania. Teplo sa absorbuje keramickým zásobníkom a znova sa uvoľňuje.

Veľká časť tepla je zadržaná a ušetríte tak cennú energiu na vykurovanie.

Ukončení větracích systému pro klinkerové a provětrávané fasády

Nordic pro větrací přístroje inVENTer




Výhody pro Vás

- + Vyústění větracího systému je na fasádě z klinkerových cihel téměř neviditelné.
- + Snadná instalace díky promyšlenému konceptu: integrované přechody.
- + Přizpůsobeno povětrnostním podmínkám (ochrana proti větru i dešti).
- + Vhodné pro většinu větracích přístrojů značky inVENTer.
- + K dostání ve standardním bílém, šedém, antracitovém nebo Nord provedení, nebo možnost jakékoliv jiné barvy.

Stylový a praktický: větrejte se zakončením Nordic

Příklad: IV14-Zero s venkovním ukončením Nordic



Skryté a efektivní

Venkovní ukončení větracích přístrojů inVENTer typu Nordic bylo vyvinuto speciálně pro provětrávané fasádní systémy a fasády s klinkerovou povrchovou úpravou. Vyznačuje se jednoduchou instalací díky integrovanému přemostění s funkčním sklonem, která je snadno proveditelná právě u klinkerových fasád. Perfektní pro efektivní větrání v těchto tradičních budovách.

